

BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID KDV



Stichting Kinderopvang Brillant

V2.12 | Januari 2026

Colofon

Documenttitel	Beleid Veiligheid en Gezondheid In dit document staat de voor Stichting Kinderopvang Briljant typerende visie op veiligheid en gezondheid.
Versie	V2.12
Versiedatum	Januari 2026
Eigenaar	Houder van Stichting Kinderopvang Briljant
Doelgroep	Alle medewerkers, ouders, belangstellenden
Vast gesteld op	November 2023
Bewaarplek	Website en op kantoor

Versiebeheer

Versie	Datum	Door	Omschrijving
1.0	09-11-2023	Sterk in Kinderopvang	Opstellen beleid Veiligheid en Gezondheid
2.0	19-02-2024	Sterk in Kinderopvang	Aanpassing n.a.v. leeftijdsuitbreiding
2.1	12-03-2024	Sterk in Kinderopvang	Aanpassing n.a.v. GGD-inspectie
2.2	23-05-2024	Sterk in Kinderopvang	Wijziging digitale ouderomgeving
2.3	18-06-2024	Sterk in Kinderopvang	Kleine aanpassingen verrichten naar aanleiding van evaluatiemoment beleid Veiligheid en Gezondheid
2.4	03-07-2024	Sterk in Kinderopvang	Aanpassingen maatregelen vier-ogen-principe
2.5	01-10-2024	Sterk in Kinderopvang	Toevoeging oudercommissie
2.6	22-05-2025	Sterk in Kinderopvang	Wijziging risico 'verstikking door sieraden....'
2.7	30-06-2025	Sterk in Kinderopvang	Aanpassen RIVM-richtlijnen
2.8	01-08-2025	Sterk in Kinderopvang	Wijziging oudercommissie naar ouderraadpleging
2.9	09-09-2025	Sterk in Kinderopvang	Update Kiddi app
2.10	November 2025	Sterk in Kinderopvang	Veilig Slapen update
2.11	December 2025	Sterk in Kinderopvang	Ziektebeleid update
2.12	Januari 2026	Sterk in Kinderopvang	Kleine praktische aanpassingen naar aanleiding locatiebezoek beleidsmedewerker

HOOFDSTUK 1 ONZE VISIE EN DOEL	4
1.1. ONZE VISIE.....	4
1.2. DOEL VAN DIT PLAN	4
1.3. EEN IMPRESSIE VAN DE LOCATIE	4
HOOFDSTUK 2 EEN ACTUEEL BELEID	5
2.1 INZICHTELIJKHEID	5
2.2. STRUCTURELE EVALUATIE.....	5
2.3. INCIDENTELE EVALUATIE	6
HOOFDSTUK 3 HULP VAN OUDERS/VERZORGERS	7
HOOFDSTUK 4 ONZE AANPAK TEGEN GRENDOVERSCHRIJDEND GEDRAG	8
4.1. WERVING EN SELECTIE	8
4.2. PERSONENREGISTER KINDEROPVANG	8
4.3. HET VIEROGENPRINCIPE	9
4.4. ACHTERWACHTREGELING	9
4.5. GRENDOVERSCHRIJDEND GEDRAG VAN VOLWASSENEN.....	10
4.6. GRENDOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN ONDERLING.....	10
4.6.1. <i>Pesten</i>	10
4.6.2. <i>Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling</i>	11
4.6.3. <i>Bijten</i>	11
HOOFDSTUK 5 EHBO	13
5.1. GETRAINDE MEDEWERKERS.....	13
5.2. EHBO-KOFFER.....	13
HOOFDSTUK 6 GROTE RISICO'S	14
6.1. ONZE VISIE OP GROTE RISICO'S	14
6.2. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VEILIGHEID VOOR DE KINDEREN	14
6.3. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN KINDEREN	29
HOOFDSTUK 7 KLEINE RISICO'S	38
7.1. ONZE VISIE OP KLEINE RISICO'S.....	38
BIJLAGE 1 FORMULIER ALLERGIE	44
BIJLAGE 2 TOESTEMMING SLAPEN	45

1.1. Onze visie

Stichting Kinderopvang Briljant heeft als visie om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een veilige en gezonde omgeving te bieden, waarin ze zich geborgen voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. We verwezenlijken dit door te zorgen voor hygiëne en veiligheid, inclusief het verstrekken van gezonde maaltijden.

We erkennen dat kinderen de wereld ontdekken via spelen en onderzoeken, en we bieden stimulerende activiteiten aan die aansluiten bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau, met nadruk op veiligheid en gezondheid. Onze pedagogisch professionals bevorderen zelfstandigheid en tonen kinderen het belang van respectvolle omgang.

Buitenspelen in een gezonde, natuurlijke omgeving heeft een centrale plaats in de aanpak van Stichting Kinderopvang Briljant.

1.2. Doel van dit plan

Als kinderdagverblijf is de veiligheid en gezondheid van onze kinderen onze hoogste prioriteit. We willen dat onze kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Daarom hebben we dit beleidsdocument opgesteld om duidelijke richtlijnen te bieden over hoe we omgaan met de veiligheid en gezondheid van onze kinderen.

Ons doel is het voorkomen van grote en kleine calamiteiten en duidelijk te maken hoe te handelen bij een ongeval of ongewenste situatie. Daarom hebben we dit beleid opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de kinderen die we opvangen zoveel mogelijk te waarborgen.

1.3. Een impressie van de locatie

Stichting Kinderopvang Briljant is een kleinschalige opvanglocatie aan de Pijpering 1A in Delft. De locatie heeft één verticale groep genaamd Vlindertjes.

De multiculturele aard van de locatie is een enorme troef. Het brengt mensen met diverse achtergronden en culturen samen. Respect is een kernwaarde op onze locatie. Respect voor elkaar, voor de omgeving en voor de regels en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben.

Tot slot is persoonlijke aandacht een belangrijk aspect van onze locatie. De nadruk ligt op individuele zorg en ondersteuning en het beleid richt zich op het bieden van persoonlijke aandacht en zorg aan alle leden van de locatie, zodat hun welzijn optimaal wordt gewaarborgd.

2.1 Inzichtelijkheid

Het beleid is toegankelijk voor beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en groepshulpen via de website en is er een uitgeprinte versie in te zien op kantoor.

Nieuwe beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en groepshulpen krijgen dit beleid tijdens hun inwerkperiode via de e-mail. We verwachten van hen dat ze het beleid lezen en vragen stellen als ze iets niet begrijpen.

Ouders hebben toegang tot het beleid via de website. Tijdens het intakegesprek wordt het beleid besproken.

Bij actualisatie van het beleid worden ouders op de hoogte gesteld via een bericht per e-mail. Het nieuwe beleid wordt daarbij vermeld. Overige geïnteresseerden kunnen het beleid opvragen bij de locatiemanager die het beleid zal mailen.

Na een evacuatie-oefening worden ouders hierover geïnformeerd via het Ouderportaal. Zo kunnen ze er thuis eventueel over napraten.

2.2. Structurele evaluatie

We vinden het belangrijk dat het beleid én het daarbij behorende plan van aanpak worden ontwikkeld samen met alle beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, en stagiaires. We werken met een plan van aanpak om het beleid actueel te houden door structurele evaluatie. Het plan van aanpak werkt volgens een cyclus en ziet er als volgt uit:

1. Rekening houdend met de wet Kinderopvang maakt de beleidsmedewerker het beleid Veiligheid en Gezondheid.
2. We printen het voor iedere medewerker uit zodat alle medewerkers het kunnen lezen. Na het plaatsen vertelt de houder dit aan iedere medewerker zodat iedere medewerker weet dat er een (nieuw) beleid van start gaat. Wij verwachten dat iedere medewerker dit leest en vragen stelt als er onduidelijkheden zijn.
3. We leren steeds meer over veiligheid en gezondheid en hoe we het goed kunnen doen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan en ervaring op te doen.
4. Minimaal 1 keer per jaar, in februari, voeren wij een risico-inventarisatie uit. Dit wordt steeds door een andere medewerker gedaan. Wij geloven dat 'nieuwe' ogen meer zien. Bovendien zorgt dit ervoor dat het beleid door de hele organisatie heen wordt gedragen. Wij gebruiken hiervoor de risicomonitor.
5. We overleggen minimaal twee keer per jaar in een teamoverleg of ons plan goed werkt. Dit teamoverleg vindt plaats in maart en september. We bespreken bijvoorbeeld wat er uit de risico-

inventarisatie is gekomen, hoe de evacuatie-oefeningen afgelopen jaar gingen, wat ouders zeggen, wat er is gebeurd in de groep afgelopen jaar en wat er is gebeurd bij ongelukken of klachten.

6. We kijken naar alle informatie en bespreken hoe we ons plan kunnen verbeteren.
7. De beleidsmedewerker past ons plan aan, aan de hand van de input van alle medewerkers in het teamoverleg.
8. De leidinggevende legt het nieuwe plan voor aan de ouders in het kader van ouderraadpleging.
9. De locatiemanager legt aan medewerkers uit wat er is veranderd in het plan en wat er van de medewerkers wordt verwacht. Dit kan bijvoorbeeld in een teambespreking, door een e-learning, door een informatieve video of via een informatiebrief. Wij verwachten dat iedere medewerker dit leest en/of bekijkt.
10. Vervolgens begint de hele cyclus weer volledig vanaf punt 2.

2.3. Incidentele evaluatie

Als er gebeurtenissen zijn die daartoe aanleiding geven, zoals een verbouwing, een ongeval of nieuwe inzichten, wordt het plan geactualiseerd. De beleidsmedewerker past het plan aan en de cyclus wordt voortgezet.

Wanneer medewerkers of ouders een dringende veiligheidskwestie opmerken die onmiddellijk aangepakt moet worden, hoeven ze niet te wachten tot de volgende teamvergadering. Ze kunnen de kwestie direct rapporteren aan de leidinggevende, die vervolgens passende maatregelen zal nemen, afhankelijk van de aard van het probleem. Als er aanpassingen in het beleid nodig zijn, zal punt 7 van de cyclus worden geactiveerd en zal de cyclus daarna worden voortgezet.

Voordat het beleid wordt geactualiseerd, wordt de wijziging eerst ter advies voorgelegd aan de ouders middels ouderraadpleging. De ouders hebben via ouderraadpleging het recht om (on)gevraagd advies te geven over het vergroten van de veiligheid en gezondheid van onze organisatie. Dit advies nemen wij heel serieus en kan leiden tot het (tussentijds) actualiseren van het beleid.

Hoofdstuk 3 Hulp van ouders/verzorgers

We vragen ouders ons te helpen om onze locatie veilig en gezond te houden. Daarom vragen we ouders zich aan de volgende regels te houden:

- Huisdieren mogen niet mee naar binnen, ze moeten buiten worden aangelijnd.
- Meld je altijd bij de pedagogisch professional bij het halen en brengen van de kinderen.
- Houd je tassen bij je en laat ze niet achter.
- Sluit altijd het hekje achter je.
- Laat geen onbekenden binnen.

Wij vragen ouders om de kinderen te helpen (herinneren) om zich aan de regels te houden:

- We lopen rustig binnen.
- We zijn voorzichtig met deuren.
- We gooien ons afval weg.
- We spelen niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren.
- Speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, ruimen we op.
- We gaan op de juiste manier met speelgoed om.
- We stoeien alleen op een kleed en als het andere kind het leuk vindt.
- We houden rekening met elkaar.
- We geven het aan wanneer we iets niet leuk of gepast vinden.
- We helpen opruimen als we gemorst hebben met eten of drinken.
- We hoesten en niezen in onze elleboog.
- We pakken een papieren zakdoek bij een vieze neus.
- We maken zelf ons gezicht schoon na het eten.
- We weten wanneer en hoe we onze handen moeten wassen.
- We vegen zelf onze billen af of vragen daarbij hulp.

4.1. Werving en selectie

Wij houden al bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, stagiaires of vrijwilligers rekening met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Daarom controleren we altijd de referenties van een sollicitant, zelfs als deze uit het buitenland komt. We vragen hierbij naar een organisatie en niet naar een specifieke persoon. Tijdens het sollicitatiegesprek vragen we ook naar de reden van vertrek bij de vorige werkgever en eventuele gaten in het CV. Hoewel de sollicitant niet verplicht is om deze vragen te beantwoorden, helpt dit ons om een goed beeld te krijgen van de kandidaat.

Als de medewerker na deze stappen in aanmerking komt om bij ons te komen werken, vragen we voordat we een arbeidscontract overeenkomen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op de aspecten 84 en 86. We maken ook een koppeling in het Personenregister Kinderopvang. Als de nieuwe medewerker al in het Personenregister Kinderopvang staat, kunnen we na het maken van de koppeling een arbeidscontract afsluiten.

4.2. Personenregister Kinderopvang

Bij Stichting Kinderopvang Briljant werken we met het Personenregister Kinderopvang (PRK), een systeem waarin iedereen die bij ons werkt, stageloopt of ons regelmatig bezoekt, geregistreerd staat. Om ingeschreven te worden, is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit bewijst dat de persoon in kwestie geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van zijn of haar taak of beroep bij ons in de kinderopvang.

Het Personenregister bevat persoonsgegevens en andere relevante informatie, zoals opleiding en functie. Via het PRK worden alle betrokkenen voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk kunnen zijn bij de omgang met kinderen. Dit verkleint de kans op misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

Als de houder een melding ontvangt dat een medewerker een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, wordt deze medewerker op non-actief gezet en moet hij of zij een nieuwe VOG aanvragen. Als deze niet wordt verleend, kan de medewerker niet bij ons blijven werken. Bij melding dat een ander persoon een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, wordt deze persoon de toegang tot het pand ontzegd totdat hij of zij een nieuwe VOG kan laten zien aan de houder.

Het Personenregister wordt bijgehouden door de houder van Stichting Kinderopvang Briljant en is toegankelijk voor de toezichthouder van de GGD. De houder zorgt ervoor dat het register altijd up-to-date is en dat nieuwe medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen direct worden geregistreerd. Zo zorgen wij ervoor dat onze kinderopvanglocaties veilig en verantwoord zijn voor alle kinderen die bij ons worden opgevangen.

4.3. Het vierogenprincipe

We werken met het 'vierogenprincipe' om het risico op grensoverschrijdend gedrag van een volwassene ten opzichte van kinderen in te perken. Het vierogenprincipe betekent dat in ons kinderdagverblijf een beroepskracht, een beroepskracht in opleiding, stagiaire of groepshulp de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Het is voor ons niet alleen belangrijk om zicht te hebben op wat onze collega's wel of niet doen, maar ook om samen een cultuur te creëren waarin het normaal is om elkaar aan te spreken. Als we dingen zien of horen van collega's die ons een ongemakkelijk gevoel geven, moeten we er iets mee doen.

Naast deze aanspreekcultuur hebben we ook concrete maatregelen genomen met betrekking tot het vierogenprincipe:

- We hebben glazen tussendeuren, waardoor collega's ons kunnen zien.
- De commode bevindt zich op de groep.
- We hebben camera's op strategische plekken opgehangen, zodat er altijd een extra paar ogen op de kinderen gericht kan worden: op de groep, in de slaapkamer, in de hal en bij de entree. De camerabeelden kunnen worden bekeken door de houder.
- Op momenten dat er één beroepskracht aanwezig is op het kinderdagverblijf, zijn er over het algemeen veel haal- en brengmomenten. Op deze momenten komen veel ouders hun kind halen of brengen. Ouders hebben hierbij toegang tot de locatie en kunnen dus op onverwachte momenten binnen komen. Tijdens de intake wordt er met ouders besproken dat zij onderdeel zijn van het vierogenprincipe. Wanneer zij zien dat een pedagogisch professional grensoverschrijdend gedrag vertoont ten opzichte van de kinderen, dienen zij contact op te nemen met de houder.
- Op momenten dat er één beroepskracht aanwezig is op het kinderdagverblijf, bekijkt de houder tot ongeveer 08:30 uur steekproefsgewijs de camerabeelden. Vanaf 08:30 uur is de houder op alle dagen fysiek aanwezig op de locatie, totdat het laatste kind is opgehaald.
- Tijdens kleine uitstapjes bevindt de medewerker zich samen met de kinderen in de openbare ruimte, waarbij er toezicht van andere mensen kan zijn.

4.4. Achterwachtregeling

Het kan gebeuren dat er momenten zijn waarop een pedagogisch professional alleen in het pand aanwezig is, bijvoorbeeld tijdens het openen en/of sluiten, bij weinig kinderen op de opvang of tijdens vakantieperiodes.

Als er maar één beroepskracht aanwezig is, dan moet er ook een volwassene binnen vijftien minuten op locatie kunnen zijn in geval van een noodgeval. De naam en het telefoonnummer van deze persoon zijn bekend bij alle werkzame personen van Stichting Kinderopvang Briljant.

Wanneer er een afwijking is van de beroepskracht-kindratio en er maar één beroepskracht op het kinderdagverblijf aanwezig is, moet er ten minste één andere volwassene in het pand aanwezig zijn ter ondersteuning.

4.5. Grensoverschrijdend gedrag van volwassenen

Als er sprake is van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires of overige aanwezige volwassenen werken wij aan de hand van deel twee van het Protocol 'kinder mishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Sinds juli 2013 is er in de kinderopvang een meldplicht van kracht als er aanwijzingen zijn van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. De houder van de kinderopvang moet dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur bespreekt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Als dat het geval is, onderzoekt de politie of de werknemer het misdrijf heeft begaan.

Beroepskrachten moeten bij vermoedens van geweld- of zedendelicten tegen een kind door een collega hun werkgever informeren. Als de medewerker vermoedt dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, kan de beroepskracht contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs voor melding, ondersteuning en overleg. De beroepskracht is vervolgens verplicht om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie.

Wanneer ouders aanwijzingen hebben van geweld tegen hun kind door een beroepskracht, gaan zij met de houder en de aandachtsfunctionaris in gesprek om de informatie te delen. Vervolgens kunnen zij aangifte doen bij de (zeden)politie. Indien de ouders twijfelen en graag een deskundige willen spreken, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert, bijvoorbeeld over het indienen van een formele klacht bij KDV Oranje Horizon of het doen van aangifte bij de (zeden)politie. Als ouders vermoeden dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, kunnen zij direct aangifte doen bij de (zeden)politie.

De extern aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang begeleidt dit proces. Hij is bereikbaar voor alle medewerkers, stagiaires en ouders via 020 21421 95 of aandachtsfunctionaris@sterkinkinderopvang.nl.

Medewerkers worden jaarlijks geschoold in het werken met het Protocol 'kinder mishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang. Eens in de drie jaar ligt de nadruk van deze scholing op deel twee van de meldcode.

4.6. Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

In ons pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen hoe we kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan en welke normen en waarden hierbij belangrijk zijn. Op deze manier weten kinderen wat gepast en ongepast gedrag is. Daarnaast leren we kinderen om het aan te geven als ze ongewenst gedrag ervaren en helpen we ze om voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

4.6.1. Pesten

Hoewel kinderen onder de 4 jaar nog niet het vermogen hebben om anderen bewust te kwetsen of te pesten, kunnen ze op het kinderdagverblijf wel gedrag vertonen dat voor andere kinderen als pesten kan worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat ze elkaars speelgoed afpakken of elkaar duwen. Bij Stichting Kinderopvang Briljant vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan het aanleren van

respectvol gedrag en het oplossen van conflicten op een positieve manier, zodat kinderen op jonge leeftijd al leren hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Ons pedagogisch beleid beschrijft hoe wij dit doen.

4.6.2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling treedt deel 3 van het Protocol 'Kinder mishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang in werking.

De extern aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang begeleidt dit proces. Hij is bereikbaar voor alle medewerkers, stagiaires en ouders via 020 21421 95 of aandachtsfunctionaris@sterkinkinderopvang.nl.

Ook vragen als "wanneer wordt er gesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag?" kunnen bij hem/haar neergelegd worden.

Medewerkers worden jaarlijks geschoold in het werken met het Protocol 'Kinder mishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang. Eens in de drie jaar ligt de nadruk van deze scholing op deel drie van de meldcode.

4.6.3. Bijten

Het kan voorkomen dat peuters elkaar bijten. Dit is normaal in hun ontwikkeling en kan verschillende oorzaken hebben, zoals frustratie.

Om het bijten van kinderen te voorkomen en te kunnen omgaan met een peuter die bijt, hanteren wij de volgende maatregelen:

- We onderzoeken de oorzaak: we proberen te achterhalen wat de oorzaak van het bijten kan zijn. Was het kind overprikkeld? Was er sprake van een botsing of een ruzie met een ander kind?
- We zeggen duidelijk "nee": we geven duidelijk aan dat het bijten niet is toegestaan. We gebruiken hierbij een kalme, maar vastberaden toon. Zo leren we het kind wat wel en niet acceptabel gedrag is. We leggen uit dat bijten pijn doet en anderen verdrietig maakt.
- We tonen begrip: we geven het kind aandacht en begrip. We benoemen bijvoorbeeld het gevoel van het kind: "Ik snap dat je boos bent, maar bijten doet pijn".
- We blijven kalm en geven geen extreme reactie: Wanneer een kind bijt, is het belangrijk om rustig te blijven en niet boos te worden. Het kind kan bang worden en agressiever reageren.
- We zorgen voor een veilige omgeving: we maken ruimte voor het kind om te spelen en te ontdekken zonder andere kinderen te bijten.
- We blijven consequent: als het kind blijft bijten, dan blijven we consequent in het aanpakken van het gedrag. We praten met de ouders over het gedrag van het kind en hoe het kan worden aangepakt.
- We geven positieve aandacht: we geven het kind veel positieve aandacht wanneer het zich op een positieve manier gedraagt. Geef bijvoorbeeld complimenten wanneer het deelt of samenwerkt met andere kinderen.
- We zorgen voor supervisie: we zorgen ervoor dat er altijd voldoende toezicht is op het kind en andere kinderen om ongewenst gedrag te voorkomen. Als een kind bijt, houden we deze extra in de gaten.

Uiteraard wordt het kind dat gebeten is getroost. De ouders van het kind dat gebeten is en de ouders van het kind dat gebeten heeft zullen dezelfde dag tijdens de overdracht geïnformeerd worden.

Als een kind structureel tot bloedens toe bijt, kunnen wij geen opvang meer leveren en zal het contract worden beëindigd. Dit omdat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van alle kinderen. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij ouders eventueel kunnen ondersteunen bij het vinden van externe, passende hulp voor het kind als dit nodig is.

5.1. Getrainde medewerkers

Op de locatie is er tijdens openingsuren altijd ten minste één volwassene aanwezig, die beschikt over een Kinder-EHBO certificaat dat is behaald bij een gecertificeerde aanbieder. Om dit te kunnen waarborgen, worden alle vaste pedagogisch professionals jaarlijks bijgeschoold. Het overzicht van welke medewerker wanneer en bij welke opleider haar kinder-EHBO-diploma heeft behaald, kunnen geïnteresseerde ouders opvragen bij de locatiemanager.

5.2. EHBO-koffer

Er is op de locatie een EHBO-koffer aanwezig op de groep die twee keer per jaar wordt gecontroleerd. Deze controle vindt plaats in januari en juli door de locatiemanager. Tijdens de controle wordt gecontroleerd of alle spullen nog aanwezig zijn en of de houdbaarheidsdatum niet is verlopen. Indien nodig worden spullen aangevuld of vervangen.

6.1. Onze visie op grote risico's

Onder 'grote risico's' verstaan wij:

- Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen
- Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen
- Risico op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen
- Risico op grensoverschrijdend gedrag van kinderen

De eerste twee zullen wij in dit hoofdstuk bespreken. De laatste twee hebben wij reeds besproken in hoofdstuk 4.

Het doel van ons beleid is om grote risico's te voorkomen.

6.2. Risico's met grote gevolgen veiligheid voor de kinderen

In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste risico's die grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de kinderen. We bespreken per risico welke maatregelen en zijn getroffen en/of welke afspraken er zijn gemaakt om het risico te voorkomen of te beperken. Ook lichten we toe hoe we zullen handelen als het risico zich toch voordoet.

Risico's waar we 112 voor bellen



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

- Blijf kalm, Bel 112, blijf bij het kind, vraag een andere volwassene om hulp.
- Schat je in dat 112 bellen niet nodig is, raadpleeg dan de huisarts voor advies.
- Licht ouders altijd in over wat er is gebeurd.

Risico: Elektrisch gevaar (bijvoorbeeld bij stopcontacten of elektrische apparaten)

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Stopcontacten binnen het bereik van kinderen worden beveiligd.
- Elektrische apparaten worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen in ruimtes waar kinderen worden opgevangen.
- Snoeren en kabels worden buiten bereik van kinderen opgebonden of neergelegd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Medewerkers vervangen losse of kapotte stopcontactbeveiligers en plaatsen na gebruik elektrische apparaten en snoeren buiten bereik van kinderen.

Risico: Vergiftiging

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Schoonmaakmiddelen en giftige stoffen staan in een kast die op slot is. Als de kastdeur niet op slot kan, worden deze middelen boven de 1.50 meter geplaatst.
- Medicijnen worden buiten bereik van de kinderen bewaard (indien nodig in de koelkast).
- Giftige planten en bloemen worden geweerd; planten en bloemen worden vooraf gecontroleerd met apps zoals PlantNet, Leafsnap of PictureThis.
- Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of andere chemische middelen gebruikt voor planten en bloemen in of rondom de opvanglocatie.
- Beroepskrachten kunnen de app Gifwijzer gebruiken om snel en correct te handelen bij contact met of inname van giftige stoffen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ruim je tas en andere persoonlijke eigendommen op een plek waar kinderen niet bij kunnen.
- Giftige of gevaarlijke materialen en stoffen, zoals schoonmaakmiddelen en medicijnen, worden altijd buiten bereik van kinderen geplaatst en direct opgeruimd na gebruik, ook tijdens schoonmaakwerkzaamheden.
- Gebruik gevaarlijke stoffen nooit in aanwezigheid van kinderen. Gebruik je het toch, omdat het onvermijdelijk is, houd er dan direct toezicht op en blijf in de buurt.
- Houd de kinderen tijdens uitstapjes langs bloemen en planten altijd bij elkaar met buggy's, bolderkarren of laat hen in tweetallen lopen (eventueel met evacuatietouw).
- Leer dreumesen en peuters dat zij geen bloemen of planten mogen eten.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

- Als een kind een giftige stof of plant heeft ingenomen of ermee in contact is geweest, bewaar dan indien mogelijk de verpakking of een monster ter identificatie.

Risico: Binnendringen van ongewenste of onbekende personen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Elke ouder geeft bij de beroepskracht op groep of bij de leidinggevende aan wie het kind mag ophalen. Komt iemand anders het kind ophalen, dan wordt dit doorgegeven aan de beroepskracht op de groep. Is het niet doorgegeven, dan belt de beroepskracht op de groep de ouder ter controle. Is er geen contact mogelijk, dan kan het kind niet mee met de andere persoon.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Onbekenden mogen zonder toestemming de kinderopvang niet betreden.
- Alleen bekende personen of personen van wie we vooraf weten dat ze langskomen (bijvoorbeeld een monteur), worden binnengelaten.
- Beroepskrachten zullen eerst vragen waarvoor de persoon komt voordat deze wordt toegelaten tot de kinderopvang.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Als er een ongewenste indringer in de kinderopvang is, wordt de politie zo snel mogelijk ingelicht. Zorg ervoor dat je de indringer niet confronteert en houdt de kinderen veilig op een afstand. Werk mee, blijf kalm en ga geen confrontatie aan.

Risico's waarbij EHBO vereist is



Als er zich risico's voordoen waarbij EHBO is vereist, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een pedagogisch professional met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen.

Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor **zelfbehandeling** (bij kleine verwondingen), het raadplegen van **een huisarts** voor advies (bij twijfel), of direct **bellen naar 112**.

Risico: Vallen van het opstapje (van maximaal 3 traptreden)

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Leer kinderen dat het opstapje niet bedoeld is om op te klimmen of op te spelen.
- Controleer het opstapje op eventuele gebreken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen niet op het opstapje klimmen en/of spelen. Alle medewerkers houden dit in de gaten.

Risico: Letsel door scherpe voorwerpen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Berg scherpe materialen op buiten het bereik van kinderen. Denk aan:
 - Kantoorartikelen zoals scharen en nietmachines;
 - Keukenapparatuur zoals messen en prikkers;
 - Spullen voor de kinderen zoals prikpenen;
 - Spullen om dingen op te hangen zoals schroeven, spijkers en punaises.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het oefenen van kinderen met knippen of prikken met de prikpen gebeurt alleen onder toezicht van een volwassene.

Risico: Letsel tijdens verschoning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Berg het trapje direct op na gebruik van de commode.
- Meld gebreken aan de commode bij de locatiemanager.
- Plaats geen giftige of gevaarlijke materialen en stoffen binnen handbereik van kinderen op de commode.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Laat kinderen nooit alleen op de commode en houd altijd lichamelijk contact tijdens het verschonen.
- Pak van tevoren de spullen die je nodig hebt, zodat je die binnen handbereik hebt.
- Vraag een collega voor ondersteuning, mochten de benodigde spullen toch niet volledig binnen handbereik zijn.

Risico's rondom verbranding



Als de volgende risico's rondom verbranding zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een grote brandwond: bel 112 en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Bij een kleine brandwond: bel de huisarts en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Risico: Verbranding door warme dranken

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De waterkoker staat buiten het bereik van de kinderen.
- Het snoer van de waterkoker is opgebonden.
- Laat nooit gekookt water in de waterkoker staan.
- Drink bij voorkeur uit een gesloten beker.
- Zet de thermoskan buiten bereik van kinderen en zorg ervoor dat deze goed gesloten is.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vermijd het bereiden en opdrukken van hete dranken in de buurt van kinderen.
- Drink nooit een warme drank als een kind op schoot zit.
- Plaats warme dranken buiten het bereik van kinderen.
- Informeer ouders over deze afspraken wanneer zij op de groep een warme drank drinken.
- Maak de thee voor kinderen lauw, door hier koud water aan toe te voegen.

Risico: Verbranding aan heet kookgerei

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat handvatten van pannen naar achteren wijzen.
- Laat nooit gekookt water in de waterkoker staan.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Leer kinderen dat ze niet bij de kookplaat mogen komen.
- Kinderen mogen niet in de keuken zijn als de oven aan staat, alle volwassenen houden hier toezicht op.
- Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de keuken zijn als ze helpen met tafel afruimen, maar alleen als de kookplaat/oven niet aan staat.
- Leer kinderen over het gevaar van warmtebronnen zoals verwarmingen, waterkokers, ovens en gasfornuizen.

Risico: Verbranding aan kraan of verwarming

- De warmwaterknoppen van de kranen op kindhoogte in de toiletruimte zijn afgesloten.
- De radiatoren en buizen zijn afgeschermd door omkastingen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat er geen objecten bij de keuken staan die kinderen als opstapje kunnen gebruiken, zodat kan worden voorkomen dat kinderen zonder begeleiding bij de warmwaterkraan kunnen.
- Controleer dagelijks de omkasting en stel radiatoren zonder omkasting niet in op een hoge temperatuur.

Risico's rondom vermissing



Als de volgende risico's zich voor doen rondom vermissing, handel dan als volgt:

1. Meld je collega dat er een kind mist en draag de zorg van de andere kinderen over.
2. Neem een telefoon mee om bereikbaar te zijn als het kind weer terecht is.
3. Blijf kalm en bedenk waar het kind voor het laatst gezien is en waar het kind mogelijk kwijt is geraakt.
4. Doorzoek alle plekken op de locatie en roep de naam van het kind. Kijk ook op plekken waar kinderen zich kunnen verbergen.
5. Zoek buiten op gevaarlijke plekken en vraag voorbijgangers of ze het kind gezien hebben.
6. Bel na 15 minuten zoeken de politie en noteer de naam van de politiefunctiearis.
7. Blijf zoeken en werk samen met de politie en je collega's.
8. De directie neemt contact op met ouders/verzorgers als het kind na 15 minuten nog niet gevonden is.
9. Er blijven minstens twee medewerkers achter om te zoeken en de rest van de kinderen wordt teruggebracht naar de opvang.
10. Informeer de politie en andere betrokkenen als het kind gevonden is.
11. Ga na wat de reden voor de vermissing was, om een herhaling te voorkomen.

Risico: Kind verlaat speeltuintje tijdens uitstapje

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Voor het uitstapje krijgen de kinderen een hesje aan zodat ze opvallen.
Op het hesje staat de naam en het telefoonnummer van het kinderdagverblijf

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Voor ruimtes met een omheining:

- Sluit het hek en houd visueel contact bij de opening als dit niet mogelijk is
- Wijs één volwassene aan voor het visueel contact houden
- Kinderen mogen niet buiten het hek komen

Voor ruimtes zonder omheining:

- Maak afspraken tot waar kinderen mogen blijven
- Blijf bij de kinderen in de buurt en houd visueel contact
- Zorg voor begeleiding als een kindje buiten de afgesproken grenzen wilt spelen.
- Inventariseer zelf de risico's (zoals water of fietspad) en maak hier samen afspraken over.

Risico: Kind raakt vermist tijdens een uitstapje

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er is een kleine afgesloten ruimte gemaakt door het plaatsen van een hek tussen de ruimte naar de entree en de groepsruimte. Het hek wordt afgesloten met een kindveilige sluiting.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Sluit het hekje met een kindveilig slot te allen tijde om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot de entree.
- Maak gebruik van het slot op de deur om te voorkomen dat kinderen de deur kunnen openen, zelfs als ze de entree hebben bereikt.
- Attendeer ouders op het belang van het sluiten van het hek, tussen de groepsruimte en de entree.

- Laat nooit onbekende personen binnen zonder eerst vast te stellen waarom ze komen, bijvoorbeeld voor een rondleiding, voordat toegang wordt verleend tot de kinderopvang.

Overige risico's



Als de volgende risico's zich voor doen, lees dan goed hoe je dient te handelen.

Dit verschilt per onderstaand risico!

Risico: Verstikking door sieraden, kleine voorwerpen, klein speelgoed, koorden, voedsel, spenen of spenenkoord

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ruim lege ballonnen, plastic zakken en kleine voorwerpen direct op buiten bereik van kinderen.
- Hang koorden buiten het bereik van kinderen op.
- Kinderen dragen geen sieraden tijdens hun verblijf op de groep.
 - Pasgeschoten oorbellen vormen een uitzondering. Deze mogen gedurende een genezingsperiode van tien weken blijven zitten. Na deze periode dienen de oorbellen te worden uitgedaan wanneer het kind bij Stichting Kinderopvang Briljant aanwezig is.
- Berg (hand)tassen buiten het bereik van kinderen op.
- Vervang spenen regelmatig, bij intensief gebruik elke 6 weken, anders om de 3 maanden.
- Controleer spenen op scheurtjes en andere beschadigingen voor gebruik.
- Kijk per leeftijd welk voedsel geschikt is. Begin pas met hard (rauw) voedsel wanneer het kind hier aan toe is. Doe dit in overleg met de ouders.
- Snijd fruit en groente in de lengte om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de keel van het kind.
- Stimuleer kinderen om rustig te eten en goed te kauwen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen geen kleding met uitstekende koordjes dragen om te voorkomen dat ze blijven hangen achter een speeltoestel. Als een kind toch een kledingstuk met koordjes draagt, wordt het vervangen door een veiliger kledingstuk zonder koordjes.
- Sjaaltjes moeten ook worden afgedaan.
- We leren kinderen dat zij altijd zittend eten.
- Gebruik geen speenkoorden langer dan 10 cm en leg kinderen zonder speenkoord in bed indien mogelijk.
- Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm is niet beschikbaar voor groepen waar kinderen jonger dan 3 jaar komen.
- Leer kinderen hoe ze veilig met speelgoed om moeten gaan om beschadiging van het materiaal en verwondingen te voorkomen.
- Berg klein speelgoed zoals kralen op in een afgesloten kast en laat kinderen er alleen onder toezicht mee spelen.
- Laat oudere kinderen alleen spelen met speelgoed dat potentieel gevaarlijk kan zijn voor baby's wanneer deze kinderen naar bed zijn.
- Speel samen met het speelgoed van de jongste kinderen wanneer kinderen van verschillende leeftijden samen spelen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Laat het kind flink hoesten kijk of het voorwerp loskomt uit de luchtpijp.
- Als dit niet helpt, of als het kind niet kan hoesten, bel direct 112 en start met EHBO:
 - Baby's (tot 1 jaar): Geef 5 rugslagen tussen de schouderbladen. Helpt dit niet, geef dan 5 borstcompressies. Blijf dit afwisselen tot het voorwerp loskomt of hulpverleners het overnemen.

- Kinderen (vanaf 1 jaar): Geeft 5 rugslagen tussen de schouderbladen. Helpt dit niet, geef dan 5 buikstoten (Heimlich-greep). Blijf dit afwisselen tot het voorwerp loskomt of hulpverleners het overnemen.

Risico: Wiegendood

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemeen

- We zorgen in de slaapkamer voor een gezond binnenmilieu. Voor de handelingswijze verwijzen we naar het risico 'ziekte door slecht binnenmilieu'.
- De bedjes hebben een keurmerk en worden gecontroleerd op beschadigingen.
- De rookmelder in de slaapkamer wordt vier keer per jaar gecontroleerd.
- Gordijnen en koorden hangen buiten bereik van kinderen.
- Er worden passende hoedlakens gebruikt en om het matras gevouwen.
- Matrassen zijn stevig en vlak en passen goed in de bedjes.
- Kinderen slapen in een passende slaapzak. Extra beddengoed gebruiken we niet standaard.
- Kinderen slapen in een eigen bedje.
- Kinderen slapen nooit met een bedekt hoofd, bijvoorbeeld met een mutsje.
- In bed ligt geen kruik, kussen, slabber, spenenkoorden langer dan 10 cm, sieraden, zachte beschermers, zeiltjes, tuigjes en/of voorwerpen van zacht plastic
- Kinderen tot 2 jaar worden niet met knuffels in bed gelegd. Zij mogen alleen met een klein knuffeldoekje in bed worden gelegd.
 - In situaties waarin het voor het kind wenselijk is om wel met een knuffel te slapen, mag dit. Ouders dienen hier schriftelijk toestemming voor te geven. In dit geval bespreken we duidelijk de risico's van slapen met een knuffel met de ouders.
- Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uitgedaan, behalve kraaltjes die vastzitten in het haar en niet door kinderen losgemaakt kunnen worden.
- Als er een defect is aan een bedje, wordt deze niet gebruikt.

Jonger dan 2 jaar

Inbakeren

- Baby's worden niet ingebakerd.

Instoppen

- Bij uitzondering mag een baby in een slaapzak strak worden ingestopt met een laken.
 - Indien een baby omdraait van rug naar buik en nog niet zelfstandig kan terugrollen.
 - Baby's die erg veel huilen en/of onrustig zijn en daardoor slecht slapen.
- We gebruiken een laken dat groot genoeg is om stevig ingestopt te worden.
- Het bedje wordt laag opgemaakt, de voetjes liggen bij het voeteneind.

Buikslapen

- We leggen de baby te alle tijden op de rug te slapen.
- Baby's die nog niet zelfstandig kunnen omrollen, mogen niet op hun buik slapen, ook niet voor een enkele keer.
- Het zonder medische redenen op de buik slapen, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door met ouders vooraf aan de opvang afspraken te maken over de slaaphouding. Alleen als ouders er nadrukkelijk om vragen en met schriftelijke toestemming, kunnen wij een baby op de buik laten slapen. In dit geval bespreken we duidelijk de risico's van buikslapen met de ouders. Dit geldt ook voor een baby die op de buik slaapt, terwijl het vaccinaties, paracetamol of medicijnen heeft gehad.
- Indien een baby op de buik rolt, draaien we de baby terug op de rug. Dit blijven we doen totdat de baby zelfstandig terug op de rug kan rollen.
- We informeren ouders en vragen actief om informatie van ouders, indien de baby pogingen doet tot draaien naar de buik.

Voorkomen van warmtestuwing

- Baby's worden bij voorkeur in een passende slaapzak te slapen gelegd. Gebruik nooit een dekbed.
- Als het nekje van een baby in bed prettig (lauw) aanvoelt, heeft de baby het niet te koud. Als de baby veel transpireert, heeft hij het te warm.
- Laat de slaapkamer en het beddengoed regelmatig luchten.
- Baby's/dreumesen tot 1,5 jaar met koorts slapen in een zomerslaapzak.
- We kunnen de temperatuur van de baby in het bedje controleren door de bovenzijde van de vingers in het nekje van de baby te leggen. Het nekje moet lauw aanvoelen. Koude handjes zijn normaal.

Vanaf 1,5 jaar

- Kinderen vanaf 1,5 jaar mogen op een grondbedje slapen.
- Voor grondbedjes worden passende lakens gebruikt die om de poten worden gevouwen.
- Kinderen vanaf 1,5 jaar mogen onder een luchtdoorlatende deken slapen als ouders dit wensen. Zij dragen dan geen slaapzak. Een dekbed wordt niet gebruikt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Toezicht tijdens het slapen

- Slapende kinderen worden om de 15 minuten gecontroleerd. Dit gebeurt fysiek.
- We gebruiken een babyfoon, aanvullend op het fysieke toezicht.
- In de volgende bijzondere situaties worden kinderen met de volgende frequentie gecontroleerd:

Situatie	Frequentie
Baby slaapt op de buik of kan nog niet zelfstandig omrollen	Iedere 10 minuten
Kind is verkouden	Iedere 10 minuten
Kind heeft vaccinaties, medicijnen of paracetamol gehad	Iedere 10 minuten
Kind heeft koorts	Iedere 10 minuten

- In de bovenstaande bijzondere situaties kunnen kinderen op de groep slapen (in een bedje of evacuatiebedje) in het zicht van de pedagogisch professional. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Elke keer als we een kind naar bed brengen, controleren we meten de andere kinderen in de slaapkamer. Baby's en nieuwe kinderen worden extra zorgvuldig gecontroleerd.

Jonger dan 2 jaar

- Baby's tot 1 jaar volgen hun slaapritme van thuis.

Afwijking van de normale routine

- Omdat veranderingen in routine een risico kunnen verhogen, geven wij een baby die thuis een fopspeen gewend is bij het slapen, deze ook consequent in de kinderopvang bij het slapen gaan.
- De wipper is geen veilige slaappleaats. We proberen dan ook te voorkomen dat kinderen hierin in slaap vallen.
- Als een baby in de wipper in slaap is gevallen, mag het hier maximaal 20 minuten in blijven slapen. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven. In dit geval bespreken we duidelijk de risico's van het slapen in de wipper met de ouders.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Controleer de ademhaling. Maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achter te kantelen. Kijk, voel en luister.

Bij gebrek aan ademhaling:

- Blijf kalm.
- Prikkel de baby zonder krachtig te schudden en het hoofdje te ondersteunen.
- Prikkel het kind dan door het aan te tikken en wat te bewegen en bekijk of het zich herstelt.
- Roep de hulp in van collega's.
- Zo niet, sla dan alarm (112 bellen).
- Start de reanimatie, afhankelijk van de leeftijd van het kind op onderstaande wijze:

Kind 0-1 jaar (reanimatie volgens de Twee-duimen-omcirkel-techniek, TDOT):

1. Adem in en plaats de eigen lippen sluitend om de mond en neus van de baby. Mocht het kind hier te groot voor zijn, beadem dan alleen via de neus, terwijl de mond van de baby gesloten blijft of beadem alleen via de mond terwijl de neus van de baby gesloten blijft;
2. Beadem 5 keer;
3. Omvat met beiden handen de borstkas, waarbij de vingers gesloten blijven;
4. Plaats één duim op het borstbeen en plaats de andere duim hier bovenop, waarbij de toppen van de duimen naar boven wijzen;
5. Druk de borstkas circa 4 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Kind ouder dan 1 jaar:

1. Adem in en knijp het zachte gedeelte van de neus dicht;
2. Plaats de eigen lippen sluitend om de mond van het kind;
3. Blaas gedurende 1 seconde rustig in de mond van het kind;
4. Plaats de hiel van één hand in het midden van de borstkas;
5. Druk de borstkas met gestrekte arm circa 5 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut. Als het niet lukt om voldoende druk uit te oefenen met één hand, zet dan de hiel van de andere hand boven op de eerste hand en vouw de vingers van beiden handen in elkaar;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Belangrijk!

- Roep overige volwassenen om hulp, minimaal 1 volwassene houdt toezicht op de overige kinderen.
- De houder wordt gewaarschuwd en hij of zij neemt contact op met de ouders en met de medische instanties.
- Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren, zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen.

Risico: Letsel door open keukenblok op de groep

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Medicijnen worden achter in de koelkast bewaard, buiten het bereik van kinderen.
- Zet de waterkoker en koffiezetapparaat op een veilige plek voor kinderen en bind het snoer vast. Gooi overgebleven heet water weg.
- De warmwaterkraan in de keuken is niet voor kinderen. Laat ze hun handen wassen bij de kraan op hun eigen hoogte.
- Scherp bestek wordt bewaard achter in een lade, welke is voorzien van een kinderslot, of bij voorkeur hoog neergezet.
- Schoonmaakmiddelen en andere gevaarlijke stoffen worden bewaard in een afgesloten kast die altijd op slot wordt gedaan.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen niet zelf iets uit de koelkast pakken, volwassenen houden dit in de gaten.
- Als de oven of magnetron heet is, blijven de kinderen uit de buurt. Alle volwassenen houden hierop toezicht.
- Volwassenen pakken geen hete dingen uit de magnetron of oven als er kinderen in de buurt zijn.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Verbranding:

Bij een grote brandwond: bel 112 en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Bij een kleine brandwond: bel de huisarts en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Vergiftiging:

Bel bij vergiftiging of vermoedens van vergiftiging direct 112.

Snijwonden:

Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel), of direct bellen naar 112.

Risico: Vergiftiging door planten of bloemen in, rondom of buiten de opvanglocatie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We controleren of planten en bloemen giftig zijn met apps zoals PlantNet, Leafsnap of PictureThis voordat we ze binnen- of buitenzetten. Planten, inclusief de moestuin.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of andere chemische middelen gebruikt voor de bloemen en planten in of rondom de opvanglocatie.
- Fruit en groente worden zorgvuldig gewassen onder lauwwarm water voordat ze met de kinderen worden gegeten.
- Bij een uitstapje langs bloemen of planten houden de pedagogisch professionals direct toezicht op de groep en houden de kinderen bij elkaar met bolderkarren, of door ze in een rij van twee te laten lopen (hiervoor kan het evacuatietouw worden gebruikt).
- Pedagogisch professionals leren peuters dat ze geen bloemen of bladeren mogen eten.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf rustig en handel snel bij het eten van een giftige plant of bloem.
- Verwijder alle resten uit de mond en spoel met water.
- Bel het nationale vergiftigingscentrum of een arts voor advies en geef informatie over de plant/bloem.
- Let op symptomen zoals braken, diarree of moeite met ademen. Bel in geval van ongewone symptomen direct de hulpdiensten.
- Bewaar indien mogelijk een monster van de plant/bloem voor identificatie.

Risico: Tekenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We hebben minstens twee teken tangen beschikbaar.
- Bij uitjes nemen we minstens een teken tang mee.
- Medewerkers hebben de app 'Tekenbeet' gedownload.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gaan we bosjes of het bos in, dan dragen de kinderen ter bescherming lange mouwen, lange broeken en sokken over de broekspijpen.
- We controleren de kinderen bij terugkomst op het kinderdagverblijf op tekenbeten. Eventuele teken worden direct verwijderd.
- Stilstaand water zoals in een emmer wordt weggegooid om teken te voorkomen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Verwijder de teek zo snel mogelijk met een teken tang en trek hem voorzichtig recht omhoog eruit.
- Gebruik geen alcohol of andere middelen om de teek te verdoven.
- Noteer de datum en plaats van de beet op het lichaam.
- Ontsmet de plek nadat de teek is verwijderd.
- Informeer altijd de ouders als het kind gebeten is door een teek, zelfs als de teek succesvol is verwijderd.

Bel 112 als het kind:

- Een rode vlek krijgt die steeds groter wordt op de huid.
- Een grieperig gevoel krijgt met koorts en spierpijn.

- Dubbel gaat zien, een scheef gezicht krijgt of pijn, krachtverlies of tintelingen in de ledematen krijgt.
- Gewrichtsklachten ontwikkelt.

Risico: Insectenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Buiten drinken doen we uit pakjes of bekers met een deksel.
- Bij buiten eten proberen we zo min mogelijk zoet te geven.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Meld een insectennest bij de locatiemanager.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Controleer de beet en verwijder de angel indien aanwezig.
- Maak de beetplaats schoon met water en zeep.
- Verminder zwelling en jeuk door een koud kompres of ijszak op de beetplaats aan te brengen.
- Let op tekenen van allergische reactie en neem indien nodig contact op met de ouders.
- Informeer de ouders bij het ophaalmoment over de beet en hoe deze is behandeld.

Bel 112 als het kind:

- Ademhalingsproblemen krijgt, duizelig wordt, de keel of tong zwelt, huiduitslag krijgt

Risico: Ongeval tijdens reizen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen dragen hesjes tijdens uitstapjes met naam en telefoonnummer van het kinderdagverblijf erop.
- Neem het volgende mee: beleid vermissing kinderen, presentielijst, EHBO-doos, toiletpullen, eten en drinken, geld, telefoon, reservekleding en zonnebrandcrème.
- Zorg voor een goede voorbereiding:
 - Overleg met collega's voordat je op uitstapje gaat.
 - Controleer of de eindbestemming veilig is voor de kinderen.
 - Maak een lijst met de namen van de kinderen en de verantwoordelijke pedagogisch professional.
 - Controleer of alle kinderen toestemming hebben om mee te gaan en laat ouders zo nodig een toestemmingsformulier tekenen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Openbaar vervoer:

- Kinderen zitten bij elkaar op stoelen in het openbaar vervoer.
- Als er te weinig zitplaatsen zijn, vragen we anderen om op te staan.
- We tellen de kinderen bij het instappen en uitstappen.
- Eén volwassene helpt de kinderen bij het gaan zitten en één volwassene stapt als laatste in en uit.

Lopen:

- Kinderen lopen in een rij van twee, met een pedagogisch professional vooraan en achteraan.
- Bij het oversteken van de weg, gebeurt dit als één groep bij een stoplicht of zebrapad.
- De pedagogisch professional beslist wanneer er overgestoken mag worden.
- Kinderen rennen niet vooruit en blijven bij de groep.
- Kinderen die moeite hebben met verkeerssituaties geven de pedagogisch professionals een hand.

Auto(bus):

- Kinderen worden alleen vervoerd in gekeurde auto's of busjes met verzekering.
- Maximaal aantal kinderen per voertuig wordt aangehouden.
- Kinderen onder 1,35 meter zitten in een autostoeltje of zittingverhoger met gordel.
- Autostoeltjes en zittingverhogers worden op de juiste manier bevestigd.
- Goedgekeurde autostoeltjes hebben oranje ECE/R44 label en zijn onderverdeeld in 3 typen: kinderautostoel, zittingverhoger.

Bolderkar:

- Kinderen stappen pas in en uit wanneer de bolderkar op de rem staat
- Volg de verkeersregels en werkafspraken tijdens het wandelen met de bolderkar
- Leer kinderen om hun hoofd, armen en benen binnenboord te houden.

Op de plaats van bestemming gelden de volgende afspraken:

- Wij lopen samen naar een vast ontmoetingspunt.
- Duidelijke afspraken maken over eten, samenlopen, toiletbezoek en vertrektijden.
- Ongediplomeerde volwassene onder begeleiding van gediplomeerde medewerker.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Bij vermissing:

- Meld je collega dat er een kind mist en draag de zorg van de andere kinderen over.
- Neem een telefoon mee om bereikbaar te zijn als het kind weer terecht is.
- Blijf kalm en bedenk waar het kind voor het laatst gezien is en waar het kind mogelijk is kwijtgeraakt.
- Doorzoek alle plekken op de locatie en roep de naam van het kind. Kijk ook op plekken waar kinderen zich kunnen verbergen.
- Zoek buiten op gevaarlijke plekken en vraag voorbijgangers of ze het kind gezien hebben.
- Bel na 15 minuten zoeken de politie en noteer de naam van de politiefunctionaris.
- Blijf zoeken en werk samen met de politie en je collega's.
- De directie neemt contact op met ouders/verzorgers als het kind na 15 minuten nog niet gevonden is.
- Er blijven minstens twee medewerkers achter om te zoeken en wordt de rest van de kinderen teruggebracht naar de opvang.
- Informeer de politie en andere betrokkenen als het kind gevonden is.
- Ga na wat de reden voor de vermissing was, om een herhaling te voorkomen.

Verkeersongeval:

- Zorg voor de veiligheid van jezelf en de kinderen.
- Beoordeel de situatie en bel indien nodig 112.
- Bied eerste hulp indien nodig.
- Maak foto's, noteer namen en verzekeringsgegevens van betrokkenen en getuigen.
- Vul samen met de tegenpartij het schadeformulier in en onderteken deze, indien nodig.
- Werk mee met de politie bij onderzoek.

Risico: Onveiligheid door een allergische reactie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We bereiden maaltijden rekening houdend met allergieën en dieetwensen van kinderen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij de intake wordt gevraagd naar allergieën en dieetwensen en deze worden genoteerd in het kinddossier.
- Als een kind allergisch is, vullen de ouders het formulier 'Allergie' in.
- Informatie rondom allergieën is terug te vinden in de groepsapp.
- Bij een allergische reactie passen we EHBO toe en stellen we ouders en management direct op de hoogte.
- Het kinddossier wordt bijgewerkt na een allergische reactie om herhaling te voorkomen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens de instructie op het formulier 'Allergie' (bijlage1)
- Is er geen formulier of heb je twijfels? Bel 112

Risico: Er breekt brand uit

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Minimaal jaarlijks houden we een ontruimingsoefening en evalueren deze.
- De locatiemanager draagt zorg voor de evacuatie-oefeningen.
- We hebben een ontruimingsplan, goedgekeurd door de brandweer. Deze is in de vestiging te vinden op de groep, in de hal en bij de entree.
- Er is voldoende evacuatie- en blusmateriaal: een evacuatietouw en brandblusser.
- We hebben werkende rookmelders. Deze worden eens in het kwartaal door de locatiemanager getest.

- Er is vluchtrouteverlichting aanwezig.
- De brandweer controleert het pand jaarlijks. Dit regelt de locatiemanager.
- Er zijn dagelijks geschoolde BHV'ers aanwezig.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We gebruiken geen kaarsen, wierrook, lucifers en aanstekers.
- Houdt de nooduitgangen te allen tijde vrij toegankelijk.
- Impregneer brandgevaarlijke stoffen (denk hier vooral aan bij decoratiemateriaal rondom vieringen en thema's)
- Hang knutselwerkjes alleen op, op de daarvoor bestemde plaatsen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens het evacuatieplan. Deze is op te vragen bij de locatiemanager.

Risico: Ongeval medewerker

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Bij een ongeluk op de werkvloer wordt gelijk EHBO toegepast
- Bij ernstige situaties wordt het noodnummer van de betreffende collega gebeld om familie of naasten op de hoogte te stellen.
- De houder wordt direct op de hoogte gesteld bij een ongeval op de werkvloer.
- Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW.
- Bel 0800-5151 bij een dodelijk arbeidsongeval.

6.3. Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen

Hieronder noemen wij de voornaamste risico's met grote gevolgen ten aanzien van de gezondheid van kinderen. We bespreken per risico direct hoe we het willen voorkomen of inperken en hoe we handelen als het risico zich toch voordoet.



Als de volgende risico's zich voor doen rondom een uitbraak van ziekte handel dan als volgt:

- Houd het zieke kind in de gaten.
- Maak zelf een inschatting of het kind kan blijven of opgehaald moet worden aan de hand van de algemene werkwijze "Omgang met zieke kinderen". Overleg daarna met de leidinggevende.
- Raadpleeg indien nodig kiddi.rivm.nl.

Algemene informatie: omgang met zieke kinderen

Het kan voorkomen dat een kind ziek wordt (tijdens het verblijf bij Briljant). In dat geval gaan we als volgt te werk:

- De beroepskracht beoordeelt eerst of het kind op de groep kan blijven of dat ophalen nodig is. Zij maakt hierbij een inschatting en overlegt vervolgens met de houder.
- Het kind moet worden opgehaald in de volgende situaties:
 - Als het een lichaamstemperatuur van 38,5 °C of hoger heeft.
 - Als het drie diarree-luiers heeft gehad.
 - Het kind is te ziek om deel te nemen aan het dagprogramma. De beroepskrachten beoordelen dit aan de hand van het gedrag van het kind en of zij de benodigde zorg kunnen bieden binnen de groep.
- Kinderen met een lichaamstemperatuur van 38,5 °C of hoger kunnen niet worden opgevangen bij Briljant.

Bij calamiteiten:

Bel 112 als:

- Het kind het plotseling benauwd krijgt.
- Het kind bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert.

Bel de huisarts als:

- Het kind plotselinge hoge koorts krijgt.

Risico: Ziekte door slechte handhygiëne

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Handdoeken worden dagelijks vervangen als er gebruik van wordt gemaakt.
- Bij zichtbare verontreiniging worden handdoeken direct vervangen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Alle volwassenen wassen hun handen met water en zeep wanneer er sprake is van zichtbare verontreiniging, voordat zij voedsel bereiden of aanraken, vóór het omgaan met flessen, spenen en zuigelingenvoeding, na het verschonen van een kind, na het afvegen van de billen van een kind, na toiletbegeleiding, na het buitenspelen, na het schoonmaken, na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed en na contact met vuile was of afval.



- Om de handen op een hygiënische manier te wassen, volgen we deze stappen: maak de handen nat, breng vloeibare zeep aan en wrijf de zeep gedurende 10 seconden goed uit over de handen, vingers, de huid ertussen, vingertoppen en polsen. Spoel de handen grondig af met water en droog ze met een schone handdoek of papieren wegwerpdoekjes.

- Medewerkers zorgen ervoor dat kinderen hun handen wassen voor het eten, na het toiletbezoek, na buitenspelen en bij contact met dieren. Kinderen leren dezelfde stappen als volwassenen.
- Na het eten kunnen de handen en/of het gezicht van de kinderen, indien nodig, worden schoongemaakt met een nat doekje of een natte washand.
- Handen mogen alleen worden gedesinfecteerd met een toegestaan handdesinfectiemiddel wanneer ze niet zichtbaar vuil zijn én wanneer handen wassen met water en zeep niet mogelijk is. Gebruik deze middelen niet bij kinderen.
- Nagels moeten kort, schoon en rond gevild zijn. (Gel)nagellak zijn toegestaan, mits de nagels glad zijn en vrij van beschadigingen of versieringen zoals steentjes, pailletten of andere decoraties.
- Kunstnagels zijn niet toegestaan!
- Draag handschoenen alleen als er een verhoogd risico op besmetting is, of als de GGD dit adviseert bij een uitbraak van een infectieziekte. Denk aan het schoonmaken van bloed of braaksel, of het verzorgen van een bloedende wond bij iemand anders.
- Trek de handschoenen direct na gebruik uit en gooi ze weg. Was daarna altijd je handen.
- Gebruik alleen handschoenen die voldoen aan de norm (NEN-)EN 374 en let op of er een CE-markering op de verpakking staat.

Risico: Uitbraak ziekte door een slecht binnenmilieu

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De verblijfsruimten hebben voldoende voorzieningen om te ventileren.
- Luchten gebeurt door ramen, roosters en/of deuren te openen*.
 - Luchten gebeurt niet als de buitentemperatuur hoger is dan 25 °C.
- De temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd en moet tussen 17 °C en 25 °C zijn op de groep.
- Bij temperaturen onder 17 °C verwarmen we met de verwarming.
- Bij temperaturen boven 25 °C werken we volgens de onderstaande werkwijze rondom hitte.
- De luchtvochtigheid wordt gecontroleerd en moet tussen 30% en 70% zijn.
- De hoeveelheid kooldioxide (CO₂) wordt gemeten met een CO₂-meter en mag niet hoger zijn dan 1200 PPM.
- Bij wijzigingen in het gebruik van een ruimte (zoals herindeling of groepswissel), controleren we of de ventilatievoorziening nog voldoende is voor het maximaal aantal personen.
- Roosters en ventielen worden gereinigd bij zichtbaar vuil. Dit staat opgenomen in ons schoonmaakrooster.

** Luchten is het tijdelijk openen van ramen of deuren voor frisse lucht, terwijl ventileren zorgt voor een constante luchtstroom en luchtverversing in een ruimte.*

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We passen ons ventilatiegedrag aan bij verschillende activiteiten.
- We zorgen voor een effectieve en goede schoonmaak om bij te dragen aan een gezond binnenmilieu.
- Zodra de luchtvochtigheid te hoog is, wordt er extra gelucht. Bij lage luchtvochtigheid letten we op het beperken van uitdrogende omstandigheden, zoals het beperken van overmatige ventilatie of verwarming.
- Bij het luchten van een ruimte zorgen we ervoor dat dit minimaal 10 tot 15 minuten duurt.

Risico: Letsel door onjuist gebruik airconditioning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De airconditioning bevindt zich op een hoogte waar kinderen er niet bij kunnen.
- Zet de airconditioning alleen aan als de temperatuur in de slaapkamer 25 °C of hoger is en als luchten niet toereikend is om de temperatuur te laten dalen.
- Schakel de airconditioning uit als de temperatuur in de slaapkamer 25 °C of lager is.
- Stel de airconditioning in op een maximaal temperatuurverschil van 5 graden ten opzichte van de buitentemperatuur, om abrupte temperatuurveranderingen te voorkomen.
- De filters van de airconditioning worden maandelijks gereinigd of vervangen.
- De airconditioning wordt jaarlijks gecontroleerd. Dit wordt geregeld door de locatiemanager.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Plaats baby's niet te dicht bij de airconditioning, zodat zij niet rechtstreeks worden blootgesteld aan de koude luchtstroom.

Risico: Ziekte door slechte hygiëne fopspenen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Spenen die op het kinderdagverblijf blijven worden minimaal wekelijks uitgekookt.
- Ieder kind heeft een eigen herkenbare speen. Bij twijfel wordt de speen met naam gelabeld.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ouders worden door de mentor geïnformeerd over het belang van wekelijks uitkoken van spenen.
- Medewerkers bewaren spenen apart van elkaar, wij gebruiken hiervoor schone bakjes.

Risico: Ziekte door besmettelijke ziekte van anderen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen en volwassenen met een besmettelijke ziekte blijven thuis. Twijfel je of de ziekte besmettelijk is? Neem dan contact op met de locatiemanager. Zij kan de (bedrijfs)arts of kiddi.rivm.nl raadplegen om de besmettelijkheid te beoordelen.
- De locatiemanager meldt meldingsplichtige ziektes bij de GGD. De GGD adviseert over weren van het zieke kind, behandelen, informeren van ouders en eventuele voorzorgsmaatregelen (zoals medicatie of vaccinaties). De leidinggevende zorgt ervoor dat er wordt gehandeld conform dit advies.
- Ouders melden de besmettelijke ziekte van hun kind bij de beroepskracht.
- Kinderen met een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte worden zo spoedig mogelijk opgehaald.
- Volwassenen met een besmettelijke ziekte gaan zo snel mogelijk naar huis na overleg met de locatiemanager.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen met een besmettelijke ziekte krijgen hun eigen speelgoed, beker, bord en bestek van de beroepskrachten. De beroepskrachten reinigen deze voordat andere kinderen ze gebruiken.
- Beroepskrachten met een besmettelijke ziekte reinigen hun persoonlijke spullen extra grondig
- Als er een uitbraak van een infectieziekte is, worden ouders op de hoogte gesteld via een nieuwsbrief. Ook wordt dit mondeling toegelicht tijdens de overdracht.

Extra informatie:

Meldplicht infectieziekten bij de GGD

- We zijn verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Op deze manier kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen.
- Infectieziekten met meldplicht zijn:
 - Diarree: als meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
 - Geelzucht: bij één geval.
 - Huiduitslag: (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
 - Schurft: bij drie gevallen in dezelfde groep
 - Andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de afdeling Infectieziekten van de GGD: 020-555 5337.

Risico: Ziekte door slechte luchtkwaliteit vanwege sigarettenrook

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het is verboden om binnen of buiten op ons terrein te roken. Dit geldt voor medewerkers, ouders en bezoekers.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Voorafgaand aan het buitenspelen wordt altijd eerst de speelplaats gecontroleerd op sigarettenpeuken.
- Beroepskrachten die roken doen dit enkel in hun pauze, buiten het terrein en buiten zicht van ouders en kinderen. Bij terugkomst worden handen en gezicht grondig gewassen en adem opgefrist met kauwgom of een pepermuntje.

Risico: Ziekte door gebruik vieze zalf/crème uit een pot

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn spatels en handschoenen beschikbaar voor gebruik bij de commode.
- Deze worden buiten bereik van de kinderen bewaard of er wordt direct toezicht op gehouden.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Was eerst de handen voordat zalf of crème wordt aangebracht.
- Gebruik een spatel of handschoenen bij het aanbrengen van crème of zalf.
- Zorg dat de spatel of handschoen na contact met het kind niet meer in aanraking komt met de pot zalf/crème.

Risico: Ziekte door onjuiste hoest- en nieshygiëne

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Hoesten of niezen doen we in onze elleboogholte.
- Na hoesten of niezen in onze handen, wassen we deze grondig.
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze direct na gebruik weg.
- De medewerkers leren kinderen deze afspraken ook te volgen.

Risico: Ziekte door medicijnvergiftiging ten gevolge van verkeerde medicatie, verkeerd toedienen en verlopen medicatie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Medicijnen worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen, in originele verpakking met bijsluiters en volgens voorschriften.
- Ouders tekenen een toestemmingsformulier voor medicatietoediening, dat in het dossier wordt bewaard.
- Gebruik de afvinklijst medicatie om dubbele toediening te voorkomen.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van het medicijn voor toediening.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Accepteer alleen medicatie op naam van het kind, in de originele verpakking met bijsluiters.
- Controleer de houdbaarheidsdatum bij het aannemen van de medicatie.
- Lees de bijsluiters voordat je het medicijn geeft.
- Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen verstrekt op doktersadvies.
- Er worden alleen medicijnen verstrekt die al eerder thuis zijn verstrekt.

Risico: Ziekte door onhygiënische verschoning.

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gooi vuile luiers direct in de vuilnisbak.
- Reinig het verschoonkussen na elke verschoning met water en schoonmaakmiddel.
- Maak de spuitfles met schoonmaakmiddel aan het eind van de dag leeg en vul deze 's ochtends weer.
- Desinfecteer het verschoonkussen na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel, nadat er eerst is schoongemaakt met water en schoonmaakmiddel.
- Geef het door aan de leidinggevende wanneer het verschoonkussen beschadigd is, zodat deze vervangen kan worden.
- Was je handen na iedere verschoning.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Om kruisbesmetting te voorkomen, worden handen na een verschoning nooit gewassen in de keuken. Handen wassen na een verschoning gebeurt altijd gescheiden van de voedselbereidingsplek.

Desinfecteren

- Desinfecteer je handen alleen na schoonmaken.

- Gebruik desinfectiemiddel toegelaten door CTGB bij bloed of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.
- Volg de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel op en laat het drogen aan de lucht.
- Draag nitril of latex handschoenen en was de handen na afloop met water en zeep.
- Gebruik geen desinfecterende handgel.

Risico: Ziekte door onhygiënische toiletgang

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat kinderen geen speelgoed meenemen naar het toilet.
- Zorg ervoor dat kinderen hun handen wassen na het gebruik van het toilet.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als het toilet vies is, maak het schoon of vraag een collega om dit te doen.
- Leeg potjes in de wc.
- Maak meteen na gebruik het potje schoon met water en allesreiniger. Berg het potje droog op.
- Maak potjes niet schoon bij dezelfde kraan als waar zuigelingenvoeding en eten wordt klaargemaakt.
- Kinderen mogen niet in de volwassenen-sanitaire ruimte komen. Deze deur blijft altijd gesloten. Als het kind toch de toiletruimte betreedt, wordt het hierop aangesproken. Na contact met de prullenbak of het toilet, worden de handen van het kind gewassen.
- We zorgen ervoor dat kinderen hun handen wassen met water en zeep na het toiletbezoek/gebruik van het potje.

Risico: Ziekte door onhygiënische luieremmer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat kinderen de luieremmer niet openen en de binnenkant aanraken.
- Zorg ervoor dat de luieremmer in het zicht staat, zodat er direct ingegrepen kan worden als kinderen de luieremmer toch proberen te openen.
- Houd de buitenkant van de luieremmer schoon.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Wanneer een kind de luieremmer heeft geopend en daarbij de binnenkant heeft aangeraakt (bijvoorbeeld via de hendel of opening), worden de handen direct gewassen met water en zeep volgens de geldende hygiëne-instructies.
- In de luieremmer wordt altijd een plastic vuilniszak gebruikt om de verspreiding van bacteriën te beperken.
- De luieremmer wordt geleegd aan het einde van de dag of eerder wanneer deze vol is.
- De luieremmer wordt wekelijks schoongemaakt, of direct bij zichtbaar vuil, met warm water en allesreiniger.

Risico: Ziekte door contact met bloed

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemene afspraken:

- Draag wegwerphandschoenen bij het aanraken of opruimen van bloed.
- Gooi de handschoenen na gebruik direct weg en was de handen met water en zeep.
- Was textiel met bloed op 60°C.
- Als er bloed gemorst is, dep het bloed weg met papier, schoon water en allesreiniger.
- Droog het oppervlak en desinfecteer met een desinfecterend middel.
- Laat het oppervlak aan de lucht drogen.

Wondverzorging:

- Dep pus/wondvocht voordat het gaat lekken. Dep bijvoorbeeld met een wattenstaafje.
- Dek wondjes af met een waterafstotende pleister.
- Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht moeten direct worden gereinigd met een reinigingsmiddel.
- Desinfecteer alleen als er éérst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken onvoldoende als het oppervlak nog vuil is.

- Was je handen voor wondverzorging, na wondverzorging en na aanraking van pus of wondvocht.

Risico: Ziekte door onhygiënisch textiel

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We wassen verkleedkleding om de drie weken of bij zichtbaar vuil.
- Textiel met bloed worden op 60°C gewassen.
- Spoel de vaatdoek na gebruik uit met heet, stromend water.
- Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes, en minimaal elke dagdeel, gebruiken we een schone vaatdoek.
- Gebruik voor ieder kind schoon en kindgebonden beddengoed. Is een kind de hele week op de opvang aanwezig, dan mag hetzelfde beddengoed voor dat kind worden gebruikt. Komt het kind slechts op enkele dagen, vervang het beddengoed dan dagelijks.
- Was het beddengoed bij zichtbare vervuiling en in ieder geval minimaal één keer per week.
- Gebruik bij het wassen van beddengoed altijd een wasprogramma van 60 graden.

Risico: Voedselvergiftiging

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Voedselbereiding

- Was je handen voordat je het voedsel aanraakt.
- Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling.
- Gebruik schoon keukengerei en bereid het voedsel in een schone omgeving.
- Controleer de houdbaarheidsdatum en schrijf de datum van openen op het product als je het opent.
- Gebruik een schone vork voor kaas of vlees en schoon bestek voor zoet beleg.
- Was groenten goed, vooral als ze rauw in salades worden verwerkt.
- Was fruit voor fruithapjes voor het schillen en snijden en behandel versbereide fruithapjes als gekoelde producten.
- Maak het werkoppervlak schoon voordat je begint met koken.
- Was fruit voordat je het schilt of snijdt en dek gesneden fruit af.
- Ventileer tijdens het koken door een deur of raam open te zetten.
- Scheid rauw en bereid voedsel goed van elkaar.
- Bewaar etensresten afgesloten en ruim dagelijks verouderde voedselresten op.

Verhitten en ontdooien

- Zorg ervoor dat de kerntemperatuur van het voedsel minimaal 75°C is, zodat alle ziekteverwekkende micro-organismen worden gedood.
- Controleer de temperatuur van het bereide voedsel met een voedingstemperatuurmeter voordat je het aan de kinderen geeft.
- Ontdooi diepvriesproducten altijd in de koelkast. Dit duurt langer, maar de buitenzijde bereikt op deze manier nooit een hogere temperatuur dan 7°C.
- Vries ontdooide producten niet opnieuw in. Deze bevatten veel micro-organismen die snel groeien in ontdooide producten.
- Bewaar ontdooide producten in de koelkast bij een temperatuur van 7°C of lager en gebruik ze dezelfde dag.
- Plak een sticker met de datum op een ontdooid product dat niet direct wordt gebruikt en gooi deze producten aan het einde van de dag weg.
- Verhit voedingsmiddelen tot een kerntemperatuur van minimaal 75°C om zeker te zijn dat alle micro-organismen zijn gedood. Gebruik een voedingstemperatuurmeter om dit te controleren.
- Haal eieren pas vlak voor bereiding uit de koeling. Kook of bak eieren tot de dooier is gestold en bewaar beslag niet langer dan 30 minuten buiten de koelkast. Bewaar restjes niet en laat er niemand van eten.

Opwarmen in de magnetron

- Verdeel het eten in kleine, platte porties.
- Voeg 1-2 eetlepels water toe aan groenten, aardappelen, vis en vlees om uitdroging te voorkomen.
- Dek de schaal af met een deksel, bord of magnetronfolie om het vocht in de maaltijd te houden en het goed heet te laten worden.

- Roer het eten tijdens het verwarmen 1-2 keer om, zodat de hitte goed wordt verdeeld. Doe dit ook als je een draaiplateau hebt.
- Verhit het eten tot minstens 75°C.

Afkoelen en bewaren van een warme maaltijd

- Laat een warme maaltijd op het aanrecht in bakken afkoelen.
- Laat de maaltijd niet langer dan 2 uur buiten de koeling staan.
- Als het nodig is, koel het warme eten dan actief af door het in een waterdichte bak in een bak met koud water te plaatsen.
- Plaats gekoeld eten in de koelkast en zorg dat het voorzien is van een datum van bereiding.
- Bewaar geen warme maaltijd die al eens is opgewarmd.

Gebruik koelkast en vriezer

- Houd de temperatuur van de koelkast lager dan 7°C. Dit is bij voorkeur 4°C.
- Houd de temperatuur van de vriezer lager dan -18°C.
- Controleer dagelijks de temperatuur van de koelkast en vriezer. Pas de temperatuur aan als deze te hoog of te laag is.
- Zorg dat alle producten voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum.
- Bereid vlees mag maximaal 3 dagen worden bewaard in de koelkast en geopende vleeswaren maximaal 2 dagen.
- Geopende producten worden voorzien van een sticker met openingsdatum en nieuwe producten worden achteraan geplaatst.
- Zet de koelkast en vriezer niet te vol en houd verpakkingen goed gesloten.
- Ruim dagelijks verouderde voedselresten op en maak de koelkast wekelijks schoon.
- Controleer wekelijks of bovenstaande punten worden nageleefd.

Inkopen en ontvangen voedingsmiddelen

- Controleer de houdbaarheidsdatum en verpakkingen van nieuwe artikelen.
- Berg nieuwe artikelen meteen op.
- Zorg dat alle producten een houdbaarheidsdatum hebben en bewaar nieuwe producten achteraan.
- Sluit verpakkingen goed af en houd etenswaren en schoonmaakmiddelen apart.
- Zet gekoelde traktaties direct in de koelkast.

Serveren van de maaltijd

- Was de handen en laat de kinderen dit ook doen.
- Ieder kind heeft een eigen bord, beker en bestek op een schone tafel.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van de producten.
- Zet alle producten op tafel in niet te grote porties.
- Gebruik voor smeerbaar beleg een schoon mes.
- Controleer de temperatuur van de warme maaltijd, voordat het wordt geserveerd.
- Verpakkingen worden voorzien van een openingsdatum.
- Thee wordt in de keuken gemaakt en hoog weggezet, totdat het afgekoeld is.
- Kinderen drinken geen hete dranken.

Opruimen en afwassen

- Ruim na het eten de tafel op
- Koel producten niet te lang buiten de koelkast (maximaal een half uur)
- Bewaar eten en drinken dat gekoeld moet worden in de koelkast en gooi restjes weg
- Spoel etensresten van borden en keukenmateriaal af met handwarm water
- Doe de afwas na elke maaltijd en spaar geen afwas op in de gootsteen.

Risico: Voedselvergiftiging door niet juist bereiden van poeder- of moedermelk

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Poedermelk

- Thuis aangemaakte flesvoeding wordt niet aangeboden aan de kinderen.

- Ouders kunnen afgemeten hoeveelheden poedermelk aanleveren met labels van de naam van het kind en datum van de dag.
- Flesvoeding wordt op een andere plek klaargemaakt dan waar de luiers worden verschoond.
- Er worden aparte kranen gebruikt voor het verschonen, handen wassen en bereiden van flesvoeding.
- Bereide flesvoeding mag niet langer dan één uur buiten de koeling staan. Restjes dienen te worden weggegooid.
- Flesvoeding wordt niet in de koelkastdeur bewaard vanwege temperatuurschommelingen.
- Na het opwarmen wordt de fles goed geschud en wordt de temperatuur gecontroleerd op de binnenkant van de pols.
- Poedervormige flesvoeding mag niet langer dan één maand na opening worden gebruikt.

Accepteren/Aanleveren van afgekolfde moedermelk

- Ouders ontvangen instructies over behandeling van afgekolfde moedermelk.
- Afgekolfde moedermelk dient koel te worden vervoerd in een koeltas of koelbox.
- Afgekolfde moedermelk moet binnen 24 uur aan een kind worden gegeven, of binnen 48 uur worden ingevroren.
- Moedermelk moet worden gelabeld met de naam en de geboortedatum van het kind en de datum van afkolven.
- Moedermelk mag maximaal twee weken in een gewone vriezer worden bewaard en drie maanden bij -18 °C.
- Bij ingevroren moedermelk moet de datum van invriezen en de datum van ontdooien worden vermeld.

Moedermelk

- Moedermelk wordt direct in de koelkast bewaard onder de 4 °C.
- Meegebrachte moedermelk wordt op dezelfde dag gebruikt en eventuele overgebleven melk wordt weggegooid.
- Opgewarmde moedermelk mag niet opnieuw worden opgewarmd.
- Ingevroren moedermelk mag maximaal drie maanden in de vriezer worden bewaard en wordt ontdooid in de koelkast.
- Noteer de datum en het tijdstip van ontdooien als de melk 's nachts wordt bewaard.
- Ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur gebruikt en niet opnieuw ingevroren.
- Moedermelk wordt verwarmd met behulp van een flessenwarmer.
- Moedermelk wordt niet in de koelkastdeur geplaatst vanwege temperatuurschommelingen.

Flessen

- Er worden flessen gebruikt die gemakkelijk schoon te maken zijn.
- Elk kind heeft zijn eigen flessenspeen.
- We gebruiken flessen en spenen die in de magnetron kunnen en/of kunnen worden uitgekookt. We vermijden moeilijk te reinigen materialen zoals natuurrubber, tenzij hierover specifieke hygiënische afspraken zijn gemaakt met ouders.
- Flessen en spenen worden na elke voeding eerst afgespoeld met koud water.
- Flessen worden gereinigd met afwasmiddel en heet water met een speciale afwasborstel, en daarna afgespoeld.
- Schone flessen en spenen worden ondersteboven op een schone, droge doek of in een flessenrek bewaard.

Risico: Zonnesteek of onwel door spelen in de hitte

- We hebben in de buitenruimte diverse schaduwplekken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vraag ouders om hun kind thuis al in te smeren op zomerse dagen.
- Buitenspelen en buitenactiviteiten vinden waar mogelijk plaats in de schaduw.
- Bij warm weer doen we geen activiteiten met de kinderen die veel inspanning vragen.
- Houd de warmte buiten:
 - Laat de verlichting en andere warmtebronnen zoveel mogelijk uit.
 - Doe waar mogelijk 's ochtends vroeg de zonneschermen of rolgordijnen naar beneden.
 - Lucht 's ochtends vroeg en aan het einde van de dag.

- Als de buitentemperatuur hoger is dan 25 °C, wordt er niet gelucht en blijven de ramen dicht om de temperatuur op de groep laag te houden.
- Koel de binnenruimtes af:
 - Zet alle ventilatieroosters open en zorg voor dwarsventilatie.
 - Maak gebruik van (mobiele) airco's en ventilatoren.
 - Plaats mobiele airco's en ventilatoren buiten bereik van kinderen.
- Voorkom dorst en uitdroging:
 - Bied continu vocht aan (water, thee), minimaal 1x per uur.
- Bescherm tegen de zon:
 - Smeer het kind een halfuur voordat het naar buiten gaat in met een zonnebrandcrème met beschermingsfactor SPF 30 of hoger. Herhaal het insmeren elke twee uur of vaker bij sterke transpiratie of na waterspelletjes en afdrogen.
 - Houd kinderen tussen 12:00 en 15:00 uur zoveel mogelijk uit de zon.
 - Laat kinderen niet te lang in zwemkleding lopen. Trek de kinderen op tijd een T-shirtje aan.
 - Gebruik een petje of zonnehoed om het hoofd en het gezicht te beschermen.
- Koel af door waterpret (altijd onder toezicht van één volwassene).
- Zorg voor extra hygiëne door dagelijkse schoonmaak van sanitaire ruimtes en keuken.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Een zonnesteek kan zich uiten in de volgende symptomen:
 - Hoofdpijn
 - Misselijkheid en/of braken
 - Duizeligheid
 - Spierkrampen
 - Snelle hartslag
 - Verwardheid of prikkelbaarheid
 - Rode en droge huid
 - Hoge lichaamstemperatuur
- Als je vermoedt dat een kind een zonnesteek heeft, volg dan deze stappen:
 - Breng het kind naar een koele, schaduwrijke omgeving.
 - Verwijder overtollige kleding en koel het lichaam af met natte doeken of een natte handdoek op het hoofd en de nek.
 - Geef het kind water om te drinken.
 - Bel indien nodig medische hulp.

7.1. Onze visie op kleine risico's

Onze missie is om onze kinderen een veilige en gezonde opvang te bieden. Kinderen vanaf ongeveer twee jaar begrijpen afspraken in relatie tot risico's. Daarom maken we afspraken met de kinderen om kleine risico's te voorkomen en leren we ze hoe ze met risico's kunnen omgaan.

We beschermen onze kinderen tegen grote risico's, maar begrijpen ook dat overbescherming uiteindelijk hun ontwikkeling kan belemmeren. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen bescherming en het geven van ruimte voor ontwikkeling, onafhankelijkheid en veerkracht. Wij geloven dat kinderen uitdagingen en kansen nodig hebben om zelfstandige en zelfverzekerde individuen te worden die klaar zijn voor volwassenheid. Als we hen te veel beschermen, krijgen ze niet de kans om zelf dingen te proberen, problemen op te lossen of verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Dit kan hun vermogen om zelfstandig te functioneren belemmeren en hun ontwikkeling in de weg staan. We vinden het dan ook belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen spelen en om kunnen gaan met kleine risico's, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben in een veilige en gezonde omgeving.

Om gezondheidsrisico's te beperken, maken we goede afspraken met de kinderen. We leren hen bijvoorbeeld om na toiletbezoek hun handen te wassen en om een hand voor de mond te houden tijdens niezen of hoesten. We maken gebruik van tekeningen om de kinderen hierbij te ondersteunen. We bespreken deze afspraken regelmatig met de kinderen, bijvoorbeeld voorafgaand aan activiteiten of spelletjes, verschoningsmomenten of in periodes waarin veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.

We vinden het belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen spelen en omgaan met kleine risico's, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben in een veilige en gezonde omgeving.



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen.

Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor **zelfbehandeling** (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een **huisarts** voor advies (bij twijfel), of direct **bellen naar 112**.

Risico: Vinger tussen de deur

- Onze kinderopvang heeft veiligheidsstrips op deuren die toegankelijk zijn voor kinderen. Deze strips zitten op minimaal 1.20m hoogte en voorkomen ernstig vingerletsel.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer elke dag of de veiligheidsstrips op deuren goed vastzitten.
- Deuren die open moeten blijven worden vastgezet met een wig.

Afspraken met de kinderen:

- We spelen niet met en bij deuren.

Risico: Vallen door het raam

- Alle ramen hebben een raambeveiliging of raamsluiting om te voorkomen dat kinderen zich bezeeren.
- Er wordt veiligheidsglas gebruikt om het risico van gebroken ramen te minimaliseren.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gebruik bij het openzetten van ramen altijd een raambeveiliging of sluiting.
- Zet ramen altijd op de kiepstand om te voorkomen dat kinderen uit het raam kunnen vallen.

Afspraken met de kinderen:

- We spelen niet met en bij open ramen.

Risico: Vallen, struikelen en uitglijden

- Uitglijden is een klein risico bij onze kinderopvang. Vallen en opstaan hoort bij het opgroeien.
- We zorgen voor een open speelruimte zonder obstakels om struikelen of uitglijden te voorkomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De pedagogisch professionals herinneren kinderen aan beide onderstaande afspraken.
- Speelkleden worden zo neergelegd dat ze geen hinder vormen in het looppad.
- Rondslingerend afval wordt direct verwijderd om struikelgevaar te voorkomen.
- Bij nat weer wordt de vloer direct gedroogd om uitglijden te voorkomen.
- Kinderen met visuele of motorische problemen worden extra in de gaten gehouden om botsingen en struikelen te voorkomen.

Afspraken met de kinderen:

- Binnen lopen we.
- Als de grond nat is, kan deze glad zijn.

Risico: Verwonding door stuk speelgoed

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kapot en beschadigd speelgoed en/of speelgoed met scherpe randen wordt vervangen of gerepareerd
- Kies bij aanschaf van nieuw speelgoed voor gelijmd speelgoed met verzonken schroeven

Afspraken met de kinderen:

- Is speelgoed stuk? Zeg het even tegen de pedagogisch professional.

Risico: Vallen uit box

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat er geen speelgoed in de box ligt dat door kinderen als opstapje kan worden gebruikt.
- Sluit de box altijd goed af en controleer de sluitingshandelingen extra.

Afspraken met de kinderen:

- Gebruik het deurtje om de grondbox in-of uit te gaan. Klim nooit over het hek heen.

Risico: Vallen uit de kinderstoel of van de eettafelbank

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat het kind goed in de kinderstoel zit, met beide benen aan weerszijden van de kruisband.
- Zorg voor voldoende ruimte tussen de kinderstoel en de tafel om te voorkomen dat het kind zich afzet tegen de tafel.
- Gebruik een tuigje voor beweeglijke baby's en dreumesen.
- Begeleid het kind bij het in- en uitstappen van de stoel.

Afspraken met de kinderen

- Aan tafel zitten we op onze billen met onze benen onder de tafel.

Risico: Ongeluk door niet juist gebruik meubels

- Kinderen botsen tegen de meubels, klimmen erop of raken op andere manieren lichtgewond. Deze kleine ongelukken zijn bijna niet te voorkomen.
- Kasten worden stabiel gemaakt of zijn verankerd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Pedagogisch professionals letten op gebreken en melden deze aan locatiemanager.
- Elk kwartaal wordt het meubilair grondig gecontroleerd op gebreken.

Afspraken met de kinderen:

- Binnen lopen we.
- We klimmen niet op meubels.

Risico: Vallen uit bed

- We zien het gebruik van de bedjes als een klein risico omdat ze voldoen aan de Warenwetregeling Nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang 2016.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen tot 1,5 jaar slapen in bed met een rand van 60 cm hoogte.
- Controleer wekelijks de bevestigingspunten van de bedbodem en de sluitingen van het dakje of het spijlenhek.
- Meld beschadigingen aan een bed bij de locatiemanager, zodat contact kan worden opgenomen met de leverancier. Een beschadigd of een kapot bed wordt niet gebruikt.

Afspraken met de kinderen

- We blijven in bed liggen totdat de beroepskracht ons komt halen.

Risico: Ongeval door gebruik trampoline

- We hebben geen trampoline, er kan hooguit van een trampoline gebruik gemaakt worden als we een uitstapje hebben.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Begeleid kinderen te allen tijde bij het gebruik maken van een trampoline.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er wordt alleen maar gebruik gemaakt van de trampoline onder direct toezicht van een volwassene.
- Zijn er poten of veren zichtbaar dan wordt er geen gebruik gemaakt van de trampoline

Risico: Een botsing tijdens het schommelen

- We hebben geen schommels op ons buitenterrein, er kan hooguit van een schommel gebruik gemaakt worden als we een uitstapje hebben.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Begeleid kinderen te allen tijde bij het gebruik maken van de schommel.

Afspraken met de kinderen:

- We lopen in een grote boog om de schommel heen als iemand anders schommelt.
- Schommelt er iemand anders? Dan is dat geen speelplek.
- Wachten doen we aan de zijkant van de schommel (niet erachter of ervoor).

Risico: Ongeluk bij speeltoestel buiten

- We hebben een glijbaan en een wip in onze buitenruimte.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer wekelijks de speeltoestellen op gebreken.
- Ruim los speelgoed in de buurt van de speeltoestellen direct op.
- Houd visueel contact tijdens een uitstapje met de kinderen op verschillende speeltoestellen, zoals trampoline, schommel, glijbaan, overstappaaltes en mikado balken.

Afspraken met de kinderen:

- We gebruiken het speeltoestel op de manier zoals het bedoeld is.
- We glijden op onze billen van de glijbaan.
- We klimmen niet tegen de glijbaan op.
- We zitten op onze billen op de wip.
- We spelen niet met speelmateriaal (zoals fietsen of skelters) bij het speeltoestel.

Risico: Ongeluk door spelen met de bal of fietsen

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De pedagogisch professionals houden toezicht en helpen kinderen zo nodig herinneren aan de afspraken.

Afspraken met de kinderen:

- Fietsen en balspelletjes doen wij alleen op aangewezen plekken.
- We fietsen niet in de buurt van speeltoestellen.
- Kijk uit voor andere kinderen.

Risico: Dierenbeet door dieren op de kinderboerderij of dieren in de buurt

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg voor begeleiding bij bezoek aan dieren.
- Houd toezicht op de kinderen bij dieren.
- Voer dieren voorzichtig en onder toezicht.
- Was de handen na contact met dieren.

Afspraken met de kinderen:

- We vragen het aan de pedagogisch professional voordat we een dier aaien of voeren.
- We letten goed op het of het dier het zelf leuk vindt om geaaid/gevoerd te worden.

Risico: Verwonding aan spullen uit het kantoor

- Het kantoor heeft een veiligheidshekje.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Deze ruimte is niet toegankelijk voor kinderen.
- Berg gevaarlijke kantoormaterialen buiten het bereik van kinderen op.

Afspraken met de kinderen:

- We komen niet in het kantoor.



Als de volgende risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een ziekte-uitbraak worden de instructies op kiddi.rivm.nl gevolgd. Er wordt eventueel overlegd met de leidinggevende.

Risico: Ziekte door vies speelmateriaal

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Reinig het speelmateriaal volgens het schoonmaakrooster
- Maak speelmateriaal dat zichtbaar vies is schoon.
- Zit er bloed, (bloederige) diarree of braaksel op het speelmateriaal? Desinfecteer het dan. Draag hierbij wegwerphandschoenen. De regels rondom wegwerphandschoenen staan beschreven bij het risico 'ziekte door slechte handhygiëne'.
- Houd het speelmateriaal van binnen en buiten gescheiden.
- Speelmateriaal en knuffels worden niet meegenomen naar het toilet.
- Er wordt alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen kunnen worden.

Afspraken met de kinderen:

- Binnenspeelgoed is voor binnen, buitenspeelgoed is voor buiten.
- Speelgoed en knuffels gaan niet mee naar de wc.

Risico: Uitbraak hoofdluis

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen bij wie hoofdluis wordt ontdekt moeten zo snel mogelijk worden opgehaald.
- Kinderen die behandeld zijn voor hoofdluis zijn welkom op de opvang.
- Ouders worden op de hoogte gesteld van een uitbraak van hoofdluis via een nieuwsbrief. Hierin worden ouders geïnformeerd over de beste handelwijze.

Aanvullende handelwijze als het risico zich toch voor doet:

- Informeer direct de leidinggevende bij het constateren van hoofdluis.
- Licht de ouders van het betreffende kind direct in en verzoek hen het kind dezelfde dag nog te behandelen.
- Verstuur een bericht of nieuwsbrief naar alle ouders van de groep/locatie met uitleg over de uitbraak en behandeladviezen.
- Controleer alle kinderen van de groep op hoofdluis en neten.

Afspraken met de kinderen:

- We doen geen hoeden, petten of mutsen van andere kinderen op.

Risico: Ongeval door (vries)kou

- Er zijn verschillende beschutte plekken in de buitenruimte om te zorgen voor bescherming tijdens regen- en sneeuwval.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beperk buitenspelen bij extreem lage temperaturen.
- Inspecteer de speelplaats op gladde plekken en strooi zand of pekkel.
- Kinderen moeten alle buitenkleding dragen die ze hebben meegekregen.
- Trek reservekleding aan bij kinderen met onvoldoende warme kleding.

Handelwijze als het risico zich toch voor doet:

Bij vallen:

- Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel), of direct bellen naar 112.

Bij onderkoeling:

- Haal het kind direct uit de koude omgeving en breng het naar een warme ruimte.
- Verwijder natte kleding en droog het kind af met warme handdoeken of dekens.
- Bedek het kind met warme dekens of kleding. Doe dit ook bij het hoofd van het kind.
- Geef het kind iets warm te drinken (geen alcohol of cafeïne).
- Bel direct een arts of ambulance als: het kind suf is, verward is, niet meer kan lopen of praten of als de onderkoeling ernstig lijkt.
- Blijf bij het kind en houd de lichaamstemperatuur in de gaten.

Risico: Ziekte door een onvoldoende gereinigde thermometer

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij het gebruik van de oorthermometer wordt er een nieuw, schoon hoesje gebruikt. Hoesjes worden na gebruik direct weggegooid.

Bijlage 1 Formulier Allergie

Naam kind:

Datum:

Allergisch voor:

Dit zit in de volgende producten:

De allergie is als volgt herkenbaar /zichtbaar:

Werkwijze als het kind het product binnenkrijgt/aanraakt:

Belangrijke medische informatie voor hulpverlening bij een calamiteit:

Bijlage 2 Verklaring veilig slapen

Binnen de kinderopvang kunnen situaties voorkomen die het risico op wiegendood bij jonge kinderen vergroten. Daarom volgen wij de richtlijnen voor veilig slapen, zoals opgenomen in ons beleid Veiligheid en Gezondheid. In sommige situaties kan hier, in overleg met ouders/verzorgers, van worden afgeweken.

Met dit formulier geeft u schriftelijk toestemming voor de onderdelen die u aankruist, wanneer er sprake is van aangepaste wensen rondom het slapen.

Bij ondertekening verklaart u (kruis aan wat van toepassing is):

- Akkoord te gaan dat mijn kind, jonger dan 2 jaar, tijdens de opvanguren mag slapen met een knuffel. Ik ben geïnformeerd over de risico's van slapen met een knuffel en begrijp deze.
- Akkoord te gaan dat, wanneer mijn baby in de wipper in slaap valt, hij/zij daar maximaal 20 minuten mag blijven slapen. Ik ben geïnformeerd over de risico's van slapen in een wipper en begrijp deze.
- Akkoord te gaan dat mijn baby tijdens de opvanguren op de buik mag slapen. Hierbij worden de maatregelen zoals beschreven in het beleid Veiligheid en Gezondheid rondom veilig slapen in acht genomen. Ik ben geïnformeerd over de voorwaarden en risico's van buikslapen en begrijp deze. Deze toestemming geldt ook wanneer mijn baby (kruis aan wat van toepassing is):
 - Vaccinaties heeft gehad
 - Paracetamol of andere medicijnen heeft gekregen
- Akkoord te gaan dat mijn kind op de groep kan slapen, in een (evacuatie)bedje en in het zicht van een pedagogisch professional. Dit geldt wanneer mijn baby net gestart is bij Stichting Kinderopvang Briljant of wanneer er sprake is van bijzondere situaties, zoals verkoudheid, het hebben gehad van vaccinaties, het gebruik van paracetamol of andere medicijnen, of koorts.

Stichting Kinderopvang Briljant houdt zich aan de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen wanneer een kind op de buik slaapt, in slaap valt in de wipper, slaapt met een knuffel of wanneer er sprake is van koorts, verkoudheid, het hebben gehad van vaccinaties of het gebruik van paracetamol of andere medicijnen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het beleid Veiligheid en Gezondheid, dat u ontvangt bij het ondertekenen van deze verklaring.

Ouder verzorger van..... (naam kind) verklaart hierbij dat het kind bij Stichting Kinderopvang Briljant op de hierboven aangevinkte punten mag afwijken van de gebruikelijke slaapafspraken die binnen de kinderopvang worden gehanteerd. De ouder/verzorger is op de hoogte van het verhoogde risico op wiegendood en verklaart het beleid veilig slapen, zoals opgenomen in het beleid Veiligheid en Gezondheid, te hebben ontvangen.

Ondertekend door:

Plaats:

Datum:

Handtekening: